Technisches Datenblatt

Beschlagspray

Produktbeschreibung

BTI Beschlagspray ist ein hochwertiges Produkt basiert auf Öl, Lösemittel und Additiven.

Anwendung

BTI Beschlagspray ist besonders geeignet zur Schmierung von Fenster- und Türbeschlägen. Das Produkt hinterlässt einen nicht klebenden Schutzfilm auf Plastik-, Holz-, Glas- und Metallteilen.

Das Produkt ist auch für die Wartung und Schmierung von Metallteilen am Fahrrad, Moped oder Motorrad geeignet.

Produktmerkmale

- Schützt vor Anfrieren
- Schonend und sauber
- Ausgezeichnetes Haft- und Kriechverhalten
- Vermindert Reibung und Verschleiß

Technische Daten

Farbe: Transparent Gelb

Geruch: Lösemittel

Lösemittel: Kohlenwasserstoffen

Treibgas: Butan/Propan

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zu behandelnde Teile aus ca. 20 - 30 cm Abstand einsprühen.

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen - Tel.: +49 7940/141-141 Fax: +49 7940/141-9141 - E-Mail: info@bti.de Internet: www.bti.de

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.

