

One Cut & Finish P6.02

Hochglanzpolitur mit Versiegelung

Die One Cut & Finish P6.02 ist eine Maschinenpolitur zur dauerhaften Entfernung von Polierschleiern, Hologrammen und von Kratzern sowie Anschliffen ab Körnung P 2000 bei gleichzeitigem Versiegelungseffekt. Durch den Einsatz homogener Schleifkörner wird ein brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish erzeugt. Die innovative One Cut & Finish P6.02 vereint ein optimales Verhältnis von Abrasivität und Glanz für eine wirtschaftliches und effektives Arbeiten in der Fahrzeugaufbereitung. Die One Cut & Finish P6.02 ist ergiebig, gut polierbar und leicht abzuwischen. Enthält Carnaubawachs und nicht-flüchtige Silikone. Schleifgrad: 6,0 Glanzgrad: 8,0

Anwendungsgebiete

Lacke an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern etc.

Anwendungsempfehlung

Zur Erzeugung optimaler Ergebnisse empfehlen wir die Verarbeitung mit unserem One Cut Pad und einem Hochleistungsexzenter (min. 15mm Hub) oder mit Exzenter mit Zwangsrotation. Zur optimalen Dosierung fünf erbsengroße Tropfen gleichmäßig auf dem Pad verteilen. Die Politur bei niedrigster Drehzahl mit der Maschine gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen und anschließend mit mittlerem Druck im Kreuzgang polieren. Die für dieses Produkt genutzten Schwämme nicht im Wechsel für andere Produkte nutzen. Zur kratzerfreien Entfernung von Politurrückständen empfehlen wir unser ultraschallgeschnittenes Polish & Sealing Towel.

Gebinde

 Gebinde
 Art.-Nr

 1 L
 469001

 0.25 L
 469250

Warnhinweise

Vor Gebrauch schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen. Nicht auf unlackierten Kunststoffen & Gummi anwenden.

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Seite 1 von 1