

EKA 230V KABELAUFROLLER

14 + 1 m

Vorteile

- Mit H07RN-F 3G 1,5 mm² Stromleitung für den professionellen Einsatz
- Einfache Aufwicklung durch die Kabelführungsmechanik
- Trommel aus hochfestem Spezialkunststoff, stoß- und bruchfest
- Automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Schwenkvorrichtung 180°
- · Fixierte Zuleitung 1 m
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels durch starke Rücklauffedern
- Hochwertige, ölresistente Elektroleitung für hohe Beanspruchung
- Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm
- Integrierter Überhitzungsschutz
- Schutzart der Kabelkupplung IP 44



Anwendungsbereich

- · Hand- und Netzgeräte
- Mittlere- und mechanische Beanspruchungen
- Werkstätten
- · Industrieller- und landwirtschaftlicher Einsatz

Lieferumfang

- EKA 230V Kabelaufroller
- Wandbefestigungsschiene aus Stahl zur Wand- oder Deckenmontage
- Montagematerial

ArtNr.	Bezeichnung	VE
073100201	EKA 230V Kabelaufroller	1 St.